

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

216290, Смоленская область,  
Велижский район, город Велиж,  
площадь Дзержинского, д. 6  
(место составления акта)

“ 18 ” февраля 2020  
(дата составления акта)  
16.00  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 02-10

По адресу/адресам: 216290, Смоленская область, Велижский район, город Велиж, площадь Дзержинского, д. 6  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области Л.М. Сидоренковой о проведении плановой выездной проверки от 14.01.2021 №02-10  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 г. Велижа (сокращенное наименование МБДОУ Детский сад №1 г. Велижа)


(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 27 ” февраля 2021 г. с 11 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 4 час.  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
“ 18 ” февраля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 час.  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 7 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)  
и.о. заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 г. Велижа Елисеева Светлана Геннадьевна 18.01.2021 в 14-15 вх.№ 6, 25.01.2021 в 11-25   
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Михайлова Лариса Михайловна ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, с привлечением к проведению проверки Агафоновой Лины Анатольевны врача по общей гигиене, Архиповой Нины Васильевны помощника врача по общей гигиене АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации от 07.09.2017 № РОСС RU.0001.510109 выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации от 24.07.2015 № РА. RU.710042 выдан Федеральной службой по аккредитации; Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, от 07.09.2005 № 77.99.03.001.Л.001150.09.05 выдана Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Лицензия на осуществление Медицинской деятельности от 28.04.2016 № ФС-67-01-000861 выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ Детский сад №1 г. Велижа Кассирова Валентина Семёновна (выписка из приказа по Велижскому РОНО от 25.03.1991 № 110 «О назначении на должность заведующей Кассирову В.С. с 01.04.1991»), и.о. заведующего Елисеева Светлана Геннадьевна (распоряжение Администрации муниципального образования «Велижский район» от 30.09.2020 №738-р «О возложении обязанностей заведующего на Елисеева С.Г. с 30.09.2020 по 29.01.2021»)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



### **В ходе проведения проверки:**

В период с 27.01.2021 по 18.02.2021 проведена выездная плановая проверка с целью выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 г. Велижа ((код ОКВЭД) 85.11 - образование дошкольное, дата регистрации 30.03.2001 Администрация Велижского района Смоленской области, ОГРН 1026700644618, ИНН № 67.СО.01.000.М.000327.07.12. от 06.07.2012).

Учреждение размещено на обособленном земельном участке в жилом секторе, удалено от проезжей части. Земельный участок учреждения имеет ограждение, наружное электрическое освещение. Уборку участка - дорожки и игровые площадки очищены.

На земельном участке выделены следующие **функциональные зоны**: зона застройки; зона игровой территории; хозяйственная зона.

**Зона застройки включает:** организация расположена в приспособленном двухэтажном здании (год восстановления 1946), в 1972 году к основному зданию пристроена пристройка. Здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, горячее водоснабжение от бойлеров (на пищеблоке, в буфетных, туалетах), отопление автономное (котельная на твердом топливе), канализовано.

Детский сад работает в режиме 5-дневной рабочей недели, часы работы групп с 10-часовым пребыванием с 7.30. до 17.30. Функционирует 4 группы для детей в возрасте от 2 до 7 лет, списочный состав 71 ребенок.

Представлена нормативно-методическая документация, программа производственного контролю. В работе учреждения занято 22 человек (в т.ч. 3 внешних совместителя), представлены 22 медицинские книжки-медицинские осмотры пройдены по графику, в наличии данные об аттестации по санитарно-гигиенической подготовке, профилактическая иммунизация работниками пройдена по графику в соответствии с национальным календарем проф. прививок.

**Зона игровой территории включает в себя:** - групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Оборудованы малыми игровыми формами, на территории всех 4-х групп установлены тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков, песочницы оборудованы крышками. Общая спортивная площадка оборудована.

**Хозяйственная зона** расположена на границе земельного участка вдали от групповых, контейнерная площадка оборудована мусоросборниками с крышками, вывоз осуществляется в соответствии с представленным договором.

Проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий организовано по договору (представлен).

**Здание учреждения включает:** **групповые ячейки** - принадлежащие каждой детской группе: в состав групповой ячейки входят раздевальная - оборудованные шкафами с индивидуальными ячейками для хранения одежды воспитанников, одежда персонала хранится в отдельном шкафу, групповая (игровая) (дневной сон детей организован в спальнях) - оборудованы мягким и твердым инвентарем, туалетная оснащена санитарно-техническими приборами, рукомойниками.

Организован утренний прием детей с проведением бесконтактной термометрии с записью в журнале. Режим дня составлен в соответствии с возрастными особенностями детей во всех группах. В ежедневном планировании отражены все режимные моменты: предусмотрено 4-разовое питание.

В наличии совмещенный музыкальный и физкультурный залы, в наличии спортивный инвентарь.

**Сопутствующие помещения:** Медицинская деятельность осуществляется по договору безвозмездного пользования нежилыми помещениями (ссуды) с ОГБУЗ «Велижская центральная районная больница», каждодневно обслуживание детей осуществляет медицинская сестра.

В наличии отдельный медицинский блок: оборудован медицинский кабинет, процедурная, зона для временной изоляции детей.

**Дезинфекционный режим:** для целей текущей дезинфекции используется средство «Дезитабс», представлен запас средств. по результатам лабораторных исследований проб рабочих растворов соответствуют заявленным согласно инструкций. Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха. Обеспечено ведение соответствующих журналов (представлены).

При проверке противопедикулезных мероприятий установлено: журнал учета инфекционных заболеваний. Осмотр детей на педикулез и чесотку проводится регулярно, журнал осмотра ведется.

**Прачечная** - график смены белья имеется, соблюдается. Смена постельного белья осуществляется 1 раз в 7 дней и по мере необходимости. Постельное белье и полотенца укомплектованы не менее трех комплектов и не менее двух смен наматрасников, сан.одежда для персонала в наличии.

**Служебно-бытовые помещения для персонала** (отдельный туалет для персонала). В наличии антисептик для обработки рук.

**Основные помещения имеют естественное освещение. Источники искусственного освещения** - во всех помещениях групповых организовано за счет частично ламп накаливания и энергосберегающих. По результатам лабораторных исследований уровни искусственной освещенности при общем освещении с использованием светильников с энергосберегающими лампами измеренные на полу в точках 1-5 в игровых группах средней и старшей составляют 122 -165 лк, что не соответствует требованиям гигиенического



норматива (величина допустимого уровня не менее 200 лк) (протоколы лабораторных испытаний прилагаются).

**Режим проветривания организован:** окна в каждом групповом помещении оборудованы форточками, контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытового термометра.

**Внутренняя отделка помещений:** используются материалы позволяющие проводить их уборку (мытьё) и дезинфекцию, влажным способом. Нарушена целостность гигиенического покрытия стен (трещины, дефекты, частично отслаивание гигиенического покрытия) в помещении группы средней (буфет), веранде - теплый переход (зал для занятий физической культурой), в спальном комнате подготовительной группы частично стены выполнены материалами (бумажные обои - документы не представлены) не обеспечивающими проведение влажной уборки и дезинфекции и с нарушением целостности: нарушена целостность гигиенического покрытия пола (линолеум) (в коридоре второго этажа на входе в подготовительную группу), что не обеспечивает проведение качественной уборки.

**Питьевой режим организован с использованием кипяченой водопроводной воды, в нарушение требований** раздача детям кипяченой воды осуществляется не из емкости непосредственно в которой вода кипятилась, а посредством переливания ее в другую емкость. Нарушений требуемой периодичности замены воды в групповых не выявлено, представлены графики смены.

По результатам исследования проб питьевой воды, отобранных при проверке из водопроводного крана, по исследованным микробиологическим показателям превышений гигиенических нормативов не установлено (отбор на пищеблоке).

**Пищеблок, Пищеблок, работающий на сырье, оборудование помещений пищеблока предусматривает** соответствующие зоны и обеспечена последовательность технологических процессов, представлен договор на техническое обслуживание.

При проверке нарушений термической обработки готовых блюд в процессе приготовления не выявлено, что подтверждается результатами лабораторных исследований готовых блюд по микробиологическим показателям и качества термообработки (протоколы и экспертные заключения прилагаются к настоящему акту).

При проверке выборочно (6 партий) проверены товарно-сопроводительные документы, товарные ярлыки и этикетки на продукты, находящиеся в складском помещении пищеблока (мясо, крупы, макароны, соль, молочные продукты, овощную продукцию, и др., нарушения требований не установлены. Не осуществляется контроль за условиями хранения овощной продукции. Поставщики продовольственного сырья и продуктов питания: ИП Стрельникова.

**Питание детей** осуществляется в соответствии с утвержденным руководителем меню, представлены технологические карты. По результатам оценки меню, установлено, что гигиенический норматив по общей калорийности, соотношению белков, жиров, углеводов в целом соблюдается для возрастной категории 3-7 лет с учетом набора продуктов из расчета на 1 ребенка в день. В целях профилактики йоддефицитных состояний воспитанников используется йодированная соль.

Ежедневная и генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств. Укомплектован уборочный инвентарь для уборки всех помещений, с соответствующей маркировкой, дезинфекционными, моющими и чистящими средствами обеспечены, на все средства представлены документы, подтверждающие качество и безопасность, и инструкции по их применению.

27.01.2021 проведено обследование детского сада с применением лабораторных и инструментальных методов исследований, проведен отбор проб для исследования по микробиологическим показателям воды питьевой, готовых блюд, пищевых продуктов, смывов с предметов окружающей среды, замеров уровня освещенности и коэффициента пульсации в помещениях пребывания детей, образцов применяемого дез. средства (акты отбора от 27.01.2021).

Результаты лабораторных исследований и измерений представлены в виде протоколов и экспертных заключений в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области (вх.№ 67-803 от 05.02.2021, прилагаются к настоящему акту).

При проверке в помещениях и на территории детского сада фактов курения не зафиксировано, имеются надписи и знаки, запрещающие курение. Проводится работа по воспитанию здорового образа жизни.

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

**1. Выявлены нарушения требований** в части ст. ст. 24, 28, 39 Закона РФ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», выразившиеся в следующем:

- в нарушение п.2.5., п.2.5.1., 2.5.2, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 при отделке помещений установлено нарушение целостности гигиенического покрытия стен (повреждения, дефекты, частично отслаивание гигиенического покрытия) в помещении группы средней (буфет), веранде - теплый переход (зал для занятий физической культурой), в спальном комнате подготовительной группы частично стены выполнены материалами



(бумажные обои - документы не представлены) не обеспечивающими проведение влажной уборки и дезинфекции и с нарушением целостности; нарушена целостность гигиенического покрытия пола (линолеум) - повреждения, дефекты (в коридоре второго этажа на входе в подготовительную группу), что не обеспечивает проведение качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств:

- в нарушение п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 помещение (пищеблок), где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытка тепла и влаги обеспечено местной системой вытяжной вентиляции, при этом не осуществляется инструментальный контроль технического состояния системы вентиляции (контроль эффективности – измерения объемов вытяжки воздуха) с периодичностью не реже 1 раза в 10 лет, не представлены результаты контроля;

- в нарушение п.3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов не ведется регистрация показателей температурного режима и влажности в складском помещении для хранения овощной продукции, отсутствуют регистрирующие устройства показателей температурного режима и влажности;

- в нарушение п.2.8., п.2.8.1., п.2.8.9. СП 2.4.3648-20, п.3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 не все источники искусственного освещения содержатся в рабочем состоянии: в помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря (несвоевременная замена); по результатам лабораторных испытаний уровни искусственной освещенности при общем освещении с использованием светильников с энергосберегающими лампами измеренные на полу в точках 1-5 в игровых групп средней и старшей составляют 122 -165 лк, что не соответствует требованиям гигиенического норматива (величина допустимого уровня не менее 200 лк) (экспертное заключение №194 от 03.02.2021, протокол лабораторных испытаний № пр524 от 28.01.2021 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации от 07.09.2017 № РОСС RU.0001.510109 выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации от 24.07.2015 № РА. RU.710042 выдан Федеральной службой по аккредитации; Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, от 07.09.2005 № 77.99.03.001.Л.001150.09.05 выдана Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Лицензия на осуществление Медицинской деятельности от 28.04.2016 № ФС-67-01-000861 выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения));

- в нарушение п.8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в дошкольной организации в приемных всех групп размещена в доступных для родителей и детей местах информация ежедневного меню основного (организованного) питания без указания по каждому приему пищи калорийности порций;

- в нарушение п.8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при организации питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды раздача детям кипяченой воды осуществляется не из емкости непосредственно в которой вода кипятилась и охлаждалась, а посредством переливания ее в другую емкость.

Согласно ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридическое лицо в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязано выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, осуществлять производственный контроль и гигиеническое обучение работников.

В соответствии с ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации из питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно пунктам 1,3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Ответственность за выявленные нарушения возложена на юридическое лицо – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 г. Велижа (Устав МБДОУ Детский сад № 1 г. Велижа, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 15.10.2014 года № 1846-адм), законный представитель - заведующий МБДОУ Детский сад № 1 г. Велижа Кассирова Валентина Семёновна (выписка из приказа по Велижскому РОНО от 25.03.1991 № 110 «О назначении на должность заведующей Кассирову В.С. с 01.04.1991»).

(указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):



нарушений не выявлено иных нормативных документов, указанных в распоряжении от 14.01.2021 №02-10

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:**

1. Результаты лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области вх.№ 67-803 от 05.02.2021(экспертные заключения и протоколы прилагаются).
2. Акты отбора проб от 27.01.2021.
3. Копия Устава МБДОУ Детский сад № 1 г. Велижа, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 15.10.2014 года № 1846-адм.
4. Копия распоряжение Администрации муниципального образования «Велижский район» от 30.09.2020 №738-р «О возложении обязанностей заведующего на Елисеева С.Г. с 30.09.2020 по 29.01.2021»
5. Предписание № 02-94от 18.02.2021

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области  
Михайлова Л.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
заведующий МБДОУ Детский сад № 1 г. Велижа Кассирова Валентина Семёновна  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 18 ” февраля 20 21 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)